



ZANZERO

Impianto antizanzare



ZERO
ZANZARE

Finalmente l'estate senza zanzare





ZANZERO

Impianto antizanzare

Innovativo ed efficace sistema a nebulizzazione da esterno per liberare il giardino dalle zanzare e altri insetti fastidiosi. Gli impianti **ZanZero** sono completamente automatizzati e disponibili in vari modelli per piccoli giardini, terrazzi o parchi e giardini, da 100mq. fino a 12.000mq.

Il sistema di facile installazione è composto da una centralina di pressurizzazione / miscelazione completamente automatica che vi permetterà di godere liberamente dei vostri spazi esterni.





Ecologico

I prodotti naturali disabituantanti, che potrete scegliere dal nostro catalogo, sono stati creati e selezionati per rispettare l'ambiente. Sono innocui per le api e per gli animali domestici oltre che per persone e bambini.



Protezione costante

Pochi minuti di funzionamento al giorno garantiscono una protezione costante riducendo lo spreco di prodotto. Grazie alla nostra gamma completa potrete scegliere il prodotto più adatto alle vostre esigenze e controllarne il funzionamento anche da remoto.



Bassi costi di manutenzione

La qualità dei prodotti utilizzati per la costruzione delle nostre centraline permette di ridurre i costi di manutenzione. Potete scegliere il vostro piano di manutenzione personalizzato oppure eseguirla in autonomia. La garanzia totale è estendibile fino a 5 anni.

LA
SOLUZIONE
PER LIBERARE
IL TUO GIARDINO
DALLE ZANZARE


Efficace

Il rivenditore **Zanzero** più vicino sarà a disposizione per rispondere ad ogni domanda e togliere ogni dubbio!

Installazione


L'installazione di Zanzero è semplice, e veloce e praticamente invisibile. Posizionata la macchina, si installeranno dei piccoli ugelli nebulizzatori nel perimetro della proprietà collegati con appositi raccordi e specifiche tubazioni. L'installazione, in moltissimi casi, si esegue senza scavi e opere murarie. Il tubo viene fissato alle recinzioni, alle reti o siepi di confine o alla vegetazione tramite semplici fascette, oppure praticando un piccolo scavo che nasconde perfettamente il tubo.

Una volta finita l'installazione si procede con la programmazione dei tempi di funzionamento che saranno adeguati alle vostre esigenze, in modo che la centralina si attivi al momento giusto e vi dia finalmente la possibilità di essere liberi dalle zanzare nel vostro giardino e/o spazio all'aperto.



Rilassatevi nel verde di casa vostra

Zanzero significa utilizzare il vostro giardino in totale relax senza le fastidiose zanzare. Installando Zanzero potrete tranquillamente godervi il giardino, la piscina e qualsiasi spazio aperto che oggi difendete con altri sistemi poco efficaci.



Campi di Padel e Tennis

Tutti i nostri prodotti sono **INNOCUI PER ANIMALI DOMESTICI E PERSONE**

Diverse sono le realizzazioni firmate **ZANZERO**: da abitazioni private con grandi parchi o piccoli giardini, locali all'aperto sulle rive del fiume Po o campi sportivi di grandi e medie dimensioni.

Tutte con un unico obiettivo: vivere all'aria aperta finalmente senza zanzare!

Ora si può godere del proprio giardino, gustare un aperitivo nella natura o giocare una partita di tennis senza essere infastiditi dalle zanzare e, soprattutto, senza correre alcun rischio per la propria salute e quella dei nostri amici a quattro zampe. Infatti i **consumabili ZANZERO sono assolutamente innocui per animali domestici e persone** perchè il prodotto, diluito in acqua, va a colpire solo le zanzare.



Abitazione privata



Locale all'aperto

MANUTENZIONE

ordinaria della centralina



a inizio
stagione

CONTROLLO: Funzionamento della centralina e di tutti i suoi componenti. Controllare il riduttore di pressione a centralina accesa.

AZIONE: Inserire sotto al pescante della pompa dosatrice un flacone con sola acqua. Collegare la centralina alla corrente, all'acqua e alla tubazione di mandata. Accendere la centralina in modalità manuale e mettere in pressione l'impianto. Verificare che la pompa dosatrice prelevi l'acqua dal flacone. Verificare che tutti gli ugelli nebulizzano correttamente. In caso di ostruzione provvedere alla loro pulizia. Verificato il funzionamento, sostituire il flacone con quello del prodotto e programmare l'impianto.



durante la
stagione

CONTROLLO: Verifica della corretta nebulizzazione degli ugelli 1 o 2 volte a stagione e presenza di fogliame eventualmente da rimuovere.

AZIONE: Spegnerne la pompa dosatrice. Avviare la centralina in modalità manuale con sola acqua. Consultare il manuale U&M per le tempistiche e i dettagli.



fine
stagione

AZIONE: Sostituire il prodotto con un flacone di acqua e accendere la centralina in modalità manuale. Ruotare la leva di regolazione della pompa dosatrice per portarla al massimo della portata, oppure utilizzare l'apposita funzione nella centralina WIFI. Dopo alcuni minuti di funzionamento spegnere la centralina, scollegare la tubazione di mandata e svuotare l'impianto con aria compressa. Per un corretto svolgimento dell'operazione consultate la sezione dedicata sul manuale U&M. Al termine dell'operazione riporre la centralina al riparo per la stagione di non utilizzo.

ESTENSIONE della GARANZIA

con manutenzione straordinaria

Per una maggior sicurezza del corretto e ottimale funzionamento dell'impianto nel tempo, raccomandiamo di sottoscrivere un pacchetto di estensione Garanzia che prevede una formula di manutenzione straordinaria e notevoli vantaggi. L'estensione di garanzia è attivabile solo con l'utilizzo costante dei nostri prodotti consumabili.



garanzia
SILVER

- Riparazione dei componenti interni in caso di rottura (esclusi materiali di usura) con invio centralina presso nostra sede a carico del cliente.
- Visita a fine stagione per pulizia, controllo e chiusura impianto.



garanzia
GOLD

- Riparazione dei componenti interni in caso di rottura (esclusi materiali di usura) con ritiro/restituzione centralina presso cliente a nostra cura.
- Sostituzione temporanea della centralina in caso di rotture che necessitino un fermo macchina per più di 7 giorni.
- Al 3° e 5° anno dall'installazione dell'impianto ritiro e controllo della centralina con sostituzione delle tubazioni interne
- Visita a fine stagione per pulizia, controllo e chiusura impianto.

Chiedi al tuo installatore!



Come **CALCOLARE** **L'IMPIANTO** del tuo giardino


Per definire la grandezza dell'impianto occorre calcolare il perimetro del giardino, dividere il valore per 4 e arrotondare il risultato ottenuto per eccesso. Si otterrà il numero di ugelli base dell'impianto.

Verificare se al centro del giardino sono presenti aree da proteggere con un prodotto repellente (zona BBQ, gazebo, etc.) e aggiungere quindi un numero di ugelli sufficiente a garantire una buona copertura.

Come da nostro esempio: $18+14 = 32$ ugelli => ZA100

Aggiungere poi gli accessori desiderati e l'impianto sarà così determinato.

**Contattate il nostro rivenditore PER PREVENTIVI GRATUITI SENZA IMPEGNO
oppure inviate un email all'indirizzo: ilmioimpianto@zanzeroimpianti.it**



Diventa
**INSTALLATORE
AUTORIZZATO**



Richiedi informazioni
al numero **0522 577848**
o all'indirizzo e-mail
info@zanzeroimpianti.it

GUARDA
le guide pratiche gratuite!
Iscriviti al nostro canale



 **ZANZERO**
Impianto artizanare





ZANZERO

ZANZERO

Zanzero è la gamma di impianti automatici standard che permette di avere un prodotto professionale ad un prezzo contenuto.

Pag. **14 - 15**



ZANZERO *wifi*

ZANZERO WIFI

Zanzero wifi è la gamma di impianti automatici che permette di avere un prodotto professionale completamente gestibile da remoto grazie alla APP dedicata.

Pag. **16 - 17**



ZANZERO *dual*

ZANZERO DUAL

Zanzero Dual è la gamma doppio prodotto brevettata e unica nel suo genere.

Pag. **18 - 19**

PER SPAZI
DA 100 mq a
12.000 mq



ZANZERO

GAMMA STANDARD Prodotto Professionale

Zanzero è la gamma di impianti automatici che permette di avere un prodotto professionale ad un prezzo contenuto. Dotato di una tecnologia automatica che miscela l'acqua del vostro acquedotto al prodotto concentrato grazie ad una seconda pompa. Questo meccanismo vi permette di utilizzare prodotti puri e non premiscelati, garantendo una maggiore efficacia del trattamento oltre ad una riduzione dei costi.

L'automatismo è gestito tramite un timer settimanale programmabile presente sulla macchina. La regolazione della % di prodotto viene scelta direttamente sulla pompa dosatrice per avere un controllo locale mirato senza sprechi.

La gamma completa permette di gestire giardini da 100mq fino ad oltre 12.000mq.

Modelli

Dimensioni cm.

Ugelli (da-a)

Metri Utili (da-a)

Superficie mq. (da-a)

Prezzo Centralina



ZA20	ZA100	ZA150	ZA200	ZA350
30 x 40 x 20	40 x 50 x 20	40 x 50 x 20	40 x 50 x 20	40 x 50 x 20
7 - 20	21 - 40	41 - 75	76 - 120	121 - 150
30 - 80	85 - 160	165 - 300	305 - 480	485 - 600
100 - 600	600 - 1600	1600 - 5500	5500 - 8000	8000 - 12000
1.595,00 €	1.980,00 €	2.095,00 €	2.150,00 €	2.280,00 €



ZANZERO

wifi

TECNOLOGIA 4.0

Prodotto Professionale gestibile da remoto.

Zanzero wifi è la gamma di impianti automatici che permette di avere un prodotto professionale completamente gestibile da remoto grazie alla APP dedicata.

Dotato di una tecnologia automatica che miscela l'acqua del vostro acquedotto al prodotto concentrato, vi permette di utilizzare prodotti puri e non premiscelati, garantendo una maggiore efficacia del trattamento oltre ad una riduzione dei costi.

L'automatismo è gestito tramite una specifica APP scaricabile dagli Store con cui è possibile programmare i tempi e la durata delle erogazioni comodamente e ovunque si voglia. La % di prodotto viene scelta direttamente tramite APP in totale comodità.

La gamma completa permette di gestire giardini da 100mq fino ad oltre 12.000mq.

+ SEMPRE
CONNESSO
OVUNQUE TI
TROVI.

+ ASSUMI IL
CONTROLLO
OGNI VOLTA
CHE VUOI!

Modelli

Dimensioni cm.

Ugelli (da-a)

Metri Utili (da-a)

Superficie mq. (da-a)

Prezzo Centralina



ZA20 WIFI	ZA100 WIFI	ZA150 WIFI	ZA200 WIFI	ZA350 WIFI
30 x 40 x 20	40 x 50 x 20	40 x 50 x 20	40 x 50 x 20	40 x 50 x 20
7 - 20	21 - 40	41 - 75	76 - 120	121 - 150
30 - 80	85 - 160	165 - 300	305 - 480	485 - 600
100 - 600	600 - 1600	1600 - 5500	5500 - 8000	8000 - 12000
2.100,00 €	2.450,00 €	2.490,00 €	2.520,00 €	2.650,00 €

DOPPIA
FUNZIONE



ZANZERO *dual*

IL VERO DOPPIO PRODOTTO
macchina brevettata


Zanzero Dual è la gamma doppio prodotto brevettata e unica nel suo genere. 1 macchina, 1 ingresso, 1 alimentazione e 2 prodotti, 2 uscite distinte con il nostro sistema anti-contaminazione.

Con questa macchina è possibile nebulizzare prodotti insetticidi nel lontano perimetro dell'area esterna e un secondo prodotto naturale repellente o disabituante vicino alle persone, in due tubazioni separate e distinte senza che un prodotto contami l'altro.

Dotato di una tecnologia automatica all'avanguardia **ZANZERO DUAL** vi garantisce un doppio effetto in totale sicurezza.

L'automatismo è gestito tramite una specifica **APP** scaricabile dagli store con cui è possibile programmare i tempi e la durata delle erogazioni comodamente e ovunque si voglia. La % di prodotto viene scelta direttamente tramite APP in totale comodità.

La gamma completa permette di gestire giardini da 100mq fino ad oltre 12.000mq.



DI GIORNO DIFENDI DI NOTTE PROTEGGI



PER UN TRATTAMENTO COMPLETO

Modelli		ZA100 DUAL	ZA150 DUAL	ZA200 DUAL	ZA350 DUAL
Dimensioni cm.		50 x 70 x 25	50 x 70 x 25	50 x 70 x 25	50 x 70 x 25
Ugelli	Linea 1	da 7 a 30	da 7 a 30	da 7 a 30	da 7 a 30
	Linea 2	fino a 46	fino a 75	fino a 120	fino a 140
Metri Utili (Da-a)		30 - 120	30 - 120	30 - 120	30 - 120
		180	300	480	560
Superficie mq. (Da-a)		1600	5500	8000	12000
Prezzo Centralina		3.650,00€	3.650,00€	3.650,00€	3.650,00€

ACCESSORI INSTALLAZIONE



UGELLO NEBULIZZATORE

Codice	Descrizione	Prezzo
AI040302	Standard	8,50 €
AI040303	Antigoccia	9,50 €



RACCORDO "T"

Codice	Misura	Prezzo
AI191414	1/4 "	15,50 €
AI193838	3/8 "	25,50 €



PORTAUGELLO

Codice	Misura	Prezzo
AI519014	1/4 "	11,00 €
AI519038	3/8 "	12,00 €



PORTAUGELLO DIRITTO

Codice	Misura	Prezzo
AI510014	1/4 "	5,00 €



PORTAUGELLO PIEGHEVOLE

Codice	Misura	Prezzo
AI510514	10/24	9,00 €



**PORTAUGELLO
A 3 VIE**

Codice	Misura	Prezzo
AI510314	10/24	13,00 €



**PORTAUGELLO
A 45°**

Codice	Misura	Prezzo
AI514514	1/4 "	5,50 €



**PORTAUGELLO
LINEA TUBO/TUBO**

Codice	Misura	Prezzo
AI501414	1/4 "	13,00 €
AI503838	3/8 "	16,50 €



GOMITO 90°

Codice	Misura	Prezzo
AI181414	1/4 "	10,50 €
AI183838	3/8 "	22,50 €



**MANICOTTO
TUBO/TUBO**

Codice	Misura	Prezzo
AI161414	1/4 "	9,50 €
AI163838	3/8 "	10,50 €



CROCE

Codice	Misura	Prezzo
AI360014	1/4 "	26,00 €
AI360038	3/8 "	28,50 €



RIDUZIONE INNESTO

Codice	Misura	Prezzo
AI251438	3/8" x 1/4"	13,50 €



TAPPO FINELINEA

Codice	Misura	Prezzo
AI300014	1/4"	9,50 €
AI300038	3/8"	11,00 €



TUBO MANDATA Nero

Codice	Misura	Prezzo/mt
AI14100N	1/4"	2,18 €
AI38100N	3/8"	7,20 €



KIT ATTACCO RAPIDO

Codice	Descrizione	Prezzo
KT800038	kit attacco rapido acqua irrigazione tubo	27,00 €



TUBO ASPIRAZIONE ACQUA

Codice	Misura	Prezzo/mt
AI38100T	3/8"	5,30 €



RACCORDO ALIMENTAZIONE ACQUA PER CENTRALINA INNESTO/FILETTO

Codice	Misura	Prezzo
AI401438	1/4" x 3/8" M.	19,00 €
AI403838	3/8" x 3/8" M.	20,00 €
AI403812	3/8" x 1/2" M.	21,00 €



RIDUTTORE DI PRESSIONE

Codice	Misura	Prezzo
AI700014	1,5 bar - 1/4"	59,00 €
AI700038	1,2 bar - 3/8"	59,00 €



KIT FILTRO 1/4

Codice	Descrizione	Prezzo
KT900014	Kit Filtro Completo 1/4"	110,00 €



KIT FILTRO 3/8

Codice	Descrizione	Prezzo
KT900038	Kit Filtro Completo 3/8"	89,00 €



FILTRO ASPIRAZIONE

Codice	Descrizione	Prezzo
KT900012	Contenitore e cartuccia	46,00 €



RUBINETTO VALVOLA A SFERA

Codice	Misura	Prezzo
AI303838	3/8"	13,50 €



VALVOLA DI NON RITORNO

Codice	Misura	Prezzo
AI230038	3/8 "	23,50 €

ACCESSORI



SERBATOI

Codice	Misura	Prezzo
AC200002	2 Litri	11,00 €
AC200005	5 Litri (per AC210005)	11,00 €



SENSORE PIOGGIA

Codice	Descrizione	Prezzo
AC300020	Sensore pioggia per ZANZERO Wifi e Dual	A Richiesta



SENSORE VENTO

Codice	Descrizione	Prezzo
AC300030	Sensore Vento per ZANZERO Wifi e Dual	A Richiesta

TUBOLARE INOX PER UGELLI

Codice	Misura	Prezzo
AC101005	cm. 50	20,00 €
AC101010	cm. 100	30,00 €
AC101015	cm. 150	38,00 €

TUBOLARE PVC PER UGELLI TIPO BAMBU

Codice	Misura	Prezzo
AC101110	100 cm	3,99 € *

* sovrapprezzo per aggiunta foro 2,00 €



BOX CON SERBATOIO

Codice	Descrizione	Prezzo
AC210005	Capacità 5lt.	140,00 €



SONDA LIVELLO PRODOTTO

Codice	Descrizione	Prezzo
AC300010	Sonda di livello per assenza liquido	75,00 €



PICCHETTO FISSAGGIO TUBO A TERRA

Codice	Descrizione	Prezzo
AC900114	Nero	0,53 €
	Marrone	0,53 €



COLLARE FISSATUBO

Codice	Misura	Prezzo
AC900014	1/4"	2,30 €



PROLUNGA PIEGHEVOLE PER UGELLO

Codice	Misura	Prezzo
AC100015	cm. 15	8,40 €
AC100025	cm. 25	10,90 €
AC100035	cm. 35	12,60 €



CAVALLETTO DI SUPPORTO

Codice	Descrizione	Prezzo
AC400012	ZA20	210,00 €
AC400011	ZA100 - ZA350	220,00 €
AC400022	ZANZERO DUAL	230,00 €

RICAMBI



CARTUCCIA PER FILTRO

Codice	Descrizione	Prezzo
RC900001	Filo avvolto	7,35 €



CONTENITORE FILTRO

Codice	Descrizione	Prezzo
RC900002	Contenitore con attacchi 1/2"	33,60 €



FILTRO FONDO

Codice	Descrizione	Prezzo
RC800021	Filtro di fondo in ceramica aspirazione prodotto	32,00 €



VALVOLA DI NON RITORNO

Codice	Descrizione	Prezzo
RC800022	Valvola di non ritorno in PP per pompa dosatrice	48,00 €



CHIAVE

Codice	Descrizione	Prezzo
RC600010	Chiave Apertura Centralina	11,50 €



ELETTROVALVOLA

Codice	Misura	Prezzo
RC841414	1/4"	28,00 €
RC843838	3/8"	33,00 €



TUBO DOSAGGIO

Codice	Descrizione	Prezzo
RC800011	Tubo peristaltico 3x7 mm per PR1 BWall	58,40 €
RC800012	Tubo peristaltico 6,25x10,55 mm per PR4 BWall	58,40 €
RC800013	Tubo Peristaltico 3x8 mm per PR1 (silicone)	58,40 €
RC800014	Tubo Peristaltico 6,25x10,55 mm per PR4 (silicone)	58,40 €



VETRO PER POMPA DOSATRICE

Codice	Descrizione	Prezzo
RC800001	Vetrino per pompe PR1 e PR4	16,50 €
RC800002	Viti per vetrino	4,00 €



TUBO PER POMPA DOSATRICE

Codice	Descrizione	Prezzo
RC800031	Tubo aspirazione PP	8,00 €
RC800032	Tubo mandata PVC	8,00 €



TIMER DIGITALE

Codice	Descrizione	Prezzo
RC700010	Timer per Centralina (no wifi e dual)	175,00 €



ELETTROPOMPA

Codice	Descrizione	Prezzo
RC203824	Ricambio per ZA20 e ZA20WIFI	190,00 €
RC203813	Ricambio per DUAL	220,00 €



POMPA RICAMBIO senza motore

Codice	Descrizione	Prezzo
RC200100	Ricambio per centraline tipo ZA100	170,00 €
RC200200	Ricambio per centraline tipo ZA150 e ZA200	180,00 €
RC200350	Ricambio per centraline tipo ZA350	200,00 €

PRODOTTI CONCENTRATI

Tutti i prodotti consumabili sono stati provati e scelti tra i migliori disponibili sul mercato. Sono certificati per l'uso a cui sono destinati e compatibili con tutte le centraline ZANZERO.



Linea Vapo CIPER

Insetticida
concentrato

insetticida abbattente e residuale in libera vendita • consigliata 1 nebulizzazione di 2-4 min. tutte le mattine dalle 06:00 alle 08:00 • aggiungere solo in caso di necessità una seconda nebulizzazione 3 sere a settimana di 2-4 min. tra le 19:00 e le 21:00 con dosi dallo 0,5 al 1,5%.



Linea Vapo CIPER light

Insetticida
concentrato

insetticida abbattente e residuale leggero in libera vendita • consigliata 1 nebulizzazione di 2-4 min. tutte le mattine tra le 06:00 e le 08:00 • aggiungere solo in caso di necessità una seconda nebulizzazione 3 sere a settimana di 2-4 min. tra le 19:00 e le 21:00 con dosi dallo 1 al 1,5%.

Codice	Descrizione	Prezzo
VPCI1000	Insetticida ampio spettro residuale	70,00 €

Codice	Descrizione	Prezzo
VPCL1000	Insetticida ampio spettro residuale	59,00 €



TARES

Insetticida
concentrato

insetticida naturale a base di piretro in libera vendita • consigliate 2-3 nebulizzazioni di 1-3 min. ad intervalli regolari durante il giorno a partire dalle ore 07:00. Perde efficacia con il calore e si degrada con i raggi UV. Dosi dallo 0,5 al 1,5%.



Linea Vapo SILVER SHIELD

Disabitante con
Argento Colloidale

disabitante naturale a base di argento colloidale • formula arricchita con catambra, olio di NEEM ed estratti naturali profumati • nebulizzare prima di utilizzare lo spazio aperto. Ripetere le nebulizzazioni di 1-4 min al bisogno. Persistenza in ambiente fino a 4 ore.

Codice	Descrizione	Prezzo
VPTR1000	Prodotto alta qualità 5gr piretro puro al 100%	147,00 €

Codice	Descrizione	Prezzo
VPSS10LV	Essenza Lavanda	94,50 €
VPSS10LC	Essenza Limone/Cedro	94,50 €
VPSS10TR	Essenza Tea Tree/Rosmarino	94,50 €



Linea Vapo NATURE

Disabitante
naturale

miscela di idrolati di rosmarino ed origano • nebulizzare prima di utilizzare lo spazio aperto. Ripetere le nebulizzazioni di 1-4 min al bisogno. Persistenza in ambiente da 1 a 2 ore.

Codice	Descrizione	Prezzo
VPNA1000	Disabitante naturale all'estratto di rosmarino	77,70 €

come leggere l'etichetta ZANZERO

La nuova veste grafica delle etichette dei consumabili ZANZERO renderà ancora più semplice e intuitiva la scelta del prodotto che più soddisfa le tue esigenze.

Ogni prodotto è identificato da una gamma colore:



Caratteristiche e Modalità di utilizzo

Descrizione Prodotto

Linea e Nome Prodotto

Composizione e avvertenze di Pericolo

CARATTERISTICHE: CIPERWALL T2 è un insetticida concentrato in microemulsione acquosa a base di Cipermetrina, Tetrametrina e di Piperonil Butoossido con una triplice azione: abbattente, snidante e residuale. CIPERWALL T2 è indicato per la disinfestazione di comunità, alberghi, ospedali, magazzini, mezzi di trasporto, attrezzature per l'igiene pubblica (cassonetti, trasporto rifiuti, ecc.), industrie alimentari, industrie di altro genere e in prossimità di aree specifiche quali stalle e allevamenti. CIPERWALL T2 è indicato sia per gli esterni che per gli interni di ambienti domestici: pareti, fessure, pavimenti, lungo gli stipiti delle porte e finestre, sui battiscopa dei pavimenti, cantine, depositi, nei pressi di cuccie, ricoveri di cani e gatti. Negli ambienti l'azione insetticida persiste per alcune settimane (4 - 6). Il trattamento disinfestante può essere esteso su tappeti erbosi, siepi, cespugli, viali alberati solo per la lotta contro le zanzare. CIPERWALL T2 può essere utilizzato nei trattamenti di aree sensibili con nebulizzatori a caldo e a freddo: ULV, pompe a bassa pressione, pompe spallleggiate, atomizzatori e termonebbiogeni CIPERWALL T2 è attivo su insetti volanti tra cui tafani e mosche (*Musca domestica*), zanzare (*Aedes albopictus*), flebotomi, chironomidi e striscianti tra cui blatte e scarafaggi (*Blattella germanica*, *Blattella orientalis*), zecche (*Ixodidae*), pulci, cimici dei letti, acari come le zecche (*Ixodidae*).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: La soluzione insetticida mediamente va irrorata sulle superfici frequentate dagli insetti in ragione di 1 L per ogni 10 - 20 mq.
Contro insetti volanti per trattamenti in interni: mosche: diluire 120-160 mL in 10 L di acqua (1,2-1,6 %)
Contro insetti striscianti per trattamenti in interni: zecche, blatte e scarafaggi: diluire 200-300 mL in 10 L di acqua (2-3 %)
 pulci: diluire 100-200 mL in 10 L di acqua (1-2 %)
 Allontanare gli animali durante il trattamento
Contro insetti striscianti per trattamenti esterni: zecche, blatte e scarafaggi: diluire 200-300 mL in 10 L di acqua (2-3 %)
 pulci: diluire 100-200 mL in 10 L di acqua (1-2 %)
Trattamenti all'esterno con atomizzatori: zanzare, chironomidi, flebotomi: diluire 20 - 80 mL in 10 L di acqua (0,2-0,8 %)
Trattamenti con apparecchi termonebbiogeni: utilizzare 40-120 mL di prodotto in idoneo solvente per 10.000 mq (un ettaro)

AVVERTENZE: areare i locali sufficientemente prima del rientro. Non utilizzare il prodotto concentrato: attenersi alle indicazioni riportate nella modalità d'uso. Il contenitore non può essere riutilizzato. - Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichetta e sulla scheda tecnica. - Evitare un uso eccessivo ed improprio del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Blocco della trasmissione nervosa.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

FLACONE 7 - Plastica Raccolta Differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.
TAPPO 7 - Plastica Conferiscilo in raccolta il contenitore vuoto.



— linea VAPO —

CIPER light

CIPERWALL T2

Insetticida acaricida concentrato



CIPERWALL T2
 Insetticida acaricida concentrato in microemulsione acquosa, ad azione abbattente e residuale a base di cipermetrina e tetrametrina sinergizzate con PBO
PER USO PROFESSIONALE IN CAMPO CIVILE E DOMESTICO

Composizione
 100 grammi di prodotto contengono:
 Cipermetrina 92% min. (Cis/trans = 40/60) 4,35 g
 Tetrametrina 95% min. 0,8 g
 Piperonilbutoossido 94% min. 2,4 g
 Coformulanti e acqua q.b. a 100 g

Indicazioni di pericolo:
 H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:
 P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
 P273 - Non disperdere nell'ambiente.
 P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.
 P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.
 P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le norme locali.

Titolare AIC: REA S.r.l. S.S. 87 km 20,700 - 81025 Marcianise (CE) - Tel: 0823.821210/821331
 Officina di produzione: REA S.r.l. - Marcianise (CE)

Presidio Medico Chirurgico N. 19768 del Ministero della Salute
 Validità: 2 anni (a temperatura ambiente)
 Lotto n°/del (vedi imbalto)



ATTENZIONE

Contenuto netto: **1L**

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE
DA NON VENDERSI SFUSO

EBS Pumps
 Via Cisa Ligure 26/A - 42016 Guastalla RE
 +39 0522 577848 - info@ebspump.it



icone animali su cui il prodotto agisce (insetticida)



icone aroma del prodotto (disabituante)

vieni a far parte della famiglia ZANZERO

Per **Zanzero** è importante che i nostri clienti si sentano parte di una grande famiglia.

Per questo **Zanzero** offre una **formazione professionale** per i propri venditori e installatori, per dar loro le conoscenze fondamentali del prodotto e gli strumenti per rispondere alle esigenze del mercato. La formazione viene eseguita con corsi personalizzati in ditta o sul campo durante le prime installazioni.



Zanzero mette a disposizione dei propri clienti un arredamento completo per **aree espositive** di qualsiasi dimensione, come roll-up, vele ed espositori, oltre a brochure e volantini.

Contemporaneamente alla nostra campagna pubblicitaria web generale, è possibile inoltre aderire a una sponsorizzazione social personalizzata sul proprio territorio che sarà realizzata e seguita direttamente dal nostro servizio marketing.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (di seguito CGV)

Art. 1 - Definizioni

- 1.1 Per Venditrice s'intende la società fornitrice dei prodotti oggetto dell'ordine e che emetterà fattura.
- 1.2 Per Acquirente s'intende l'istestataro dell'ordine e delle successive fatture.

Art. 2 - Fornitura

- 2.1 La Fornitura comprende solo ed esclusivamente quanto specificato nell'ordine controfirmato inderogabilmente dal Cliente.
- 2.2 I prodotti indicati nell'ordine, corrispondono alla richiesta con i dati tecnici e/o commerciali comunicati dall'Acquirente in fase di definizione della fornitura e così come indicato negli allegati - se esistenti - che dovranno essere parimenti sottoscritti da parte Venditrice e Acquirente; rimane l'insindacabile diritto della società EBS PUMPS SRI a Socio Unico (di seguito EBS PUMPS) di non dar corso a ordini verbali e/o telefonici. EBS PUMPS, inoltre, declina ogni responsabilità per errori nell'evasione dell'ordine dovuti a mancata conferma scritta owerò a incompleta e/o erronea compilazione dell'ordine medesimo da parte dell'Acquirente.
- 2.3 L'Acquirente esonera espressamente EBS PUMPS da qualsivoglia responsabilità conseguente l'evasione parziale degli ordini e/o la mancata integrale evasione a causa di impedimenti indipendenti dalla volontà della Venditrice fermo restando, nella prima ipotesi su descritta, l'obbligo per l'Acquirente di effettuare il pagamento della fornitura anche parzialmente eseguita.
- 2.4 L'ordine è regolato esclusivamente dalle pattuizioni di cui alle condizioni particolari dell'ordine e alle presenti CGV. Non saranno ritenute valide aggiunte o modifiche alle condizioni particolari dell'ordine e delle CGV se non preventivamente pattuite e sottoscritte tra le parti.
- 2.5 Con l'accettazione integrale di tutte le clausole previste nell'ordine e dalle CGV, si intende annullata qualsiasi altra condizione non concordata e sottoscritta dalle Parti.

Art. 3 - Prodotti

- 3.1 Tutte le caratteristiche contenute nei cataloghi, nei listini, nelle illustrazioni, nei disegni e nell'ordine e comunque in tutto il materiale pubblicitario e commerciale della Venditrice sono indicativi e non impegnativi per quest'ultima.
- 3.2 E' facoltà della Venditrice apportare alle merci già prodotte e in corso di produzione destinate all'Acquirente, le modifiche che quest'ultima dovesse richiedere successivamente alla sottoscrizione dell'ordine.
- 3.3 L'Acquirente, con la sottoscrizione delle presenti CGV, dichiara di essere stato preventivamente informato dalla Venditrice sulle modalità e sulle condizioni tecniche per l'installazione e l'uso dei prodotti forniti.
- 3.4 La Venditrice è manlevata da qualsiasi responsabilità per i danni che dovessero derivare all'Acquirente o a terzi da un utilizzo della Fornitura diverso da quello per essa previsto o improprio rispetto alle modalità e condizioni tecniche indicate o comunque previste per la Fornitura nonché per ogni e qualsiasi danno dovesse derivare da imprudenza, imperizia nell'uso o comunque da colpa dell'Acquirente.
- 3.5 L'installazione e/o l'attivazione e/o il collaudo del prodotto saranno convenuti con l'Acquirente.

Art. 4 - Consegna

- 4.1 Il termine di consegna indicato nelle condizioni particolari dell'ordine è indicativo e non impegnativo per la Venditrice potendo subire proroghe per cause di forza maggiore o comunque impreviste alla data dell'Ordine.
- 4.2 Il termine di consegna viene computato in giorni lavorativi ed è automaticamente prorogato per effetto di fatti o avvenimenti quali scioperi, anche aziendali, agitazioni sindacali, serte, incendi, inondazioni, condizioni atmosferiche sfavorevoli, ritardate consegne da parte di subfornitori, fatti che convenzionalmente vengono considerati cause di forza maggiore e pertanto alla venditrice non potrà essere imputata responsabilità per il ritardo della consegna.
- 4.3 E' facoltà della Venditrice eseguire consegne parziali in accordo con l'Acquirente.
- 4.4 Qualora i prodotti non vengano ricevuti dall'Acquirente o la consegna non possa essere eseguita per ragioni indipendenti dalla volontà della Venditrice nei luoghi convenuti fra le parti, la consegna s'intende eseguita, ad ogni effetto, presso lo stabilimento della Venditrice, con addebito al Cliente di tutte le spese sostenute dalla Venditrice.
- 4.5 Trascorsi quindici giorni dalla comunicazione della Venditrice (da inoltrare a mezzo fax o mail) senza che l'Acquirente abbia provveduto al ritiro dei prodotti, la Venditrice emetterà fattura come merce giacente presso il proprio stabilimento con decorrenza dei termini di pagamento e addebito degli oneri di deposito.
- 4.6 La venditrice può sospendere la consegna qualora sussistano pagamenti insoluti anche relativamente a precedenti forniture salvo che l'Acquirente non fornisca idonee garanzie; trascorsi sei mesi senza che l'Acquirente abbia eseguito i pagamenti insoluti o abbia prestato idonee garanzie, la Venditrice potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 e.e. mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r.
- 4.7 In ipotesi di ritardo nell'evasione dell'ordine dovuto a caso fortuito, forza maggiore come qui definita o comunque a causa non imputabile alla Venditrice o imputabile a terzi (intendendosi per terzi anche società fornitrici terze), l'Acquirente fin da ora rinuncia a formulare richiesta di danni e/o richiedere indennizzi a qualsivoglia titolo o causa dovuti nei confronti della Venditrice esonerando altresì quest'ultima da ogni responsabilità nei confronti dell'Acquirente e/o di terzi anche a titolo di manleva. In tale ipotesi l'evasione dell'ordine avrà luogo al cessare delle cause impeditive e/o ostative.

Art. 5 - Trasporto

- 5.1 Il trasporto viene eseguito a cura e spese dell'Acquirente salvo diverso accordo scritto che dovrà soggiacere alle condizioni espressamente concordate tra le parti in sede di sottoscrizione del relativo ordine.
- 5.2 Le soste dell'automezzo durante le fasi di trasporto e di scarico dovute a fatto imputabile a terzi e/o all'Acquirente verranno a quest'ultimo addebitate se applicabile.

Art. 6 - Montaggio

- 6.1 Il montaggio verrà eseguito da EBS PUMPS tramite personale specializzato e comunque con personale idoneo.
- 6.2 La Venditrice non risponde di guasti, vizi e/o difetti di funzionamento occorsi in occasione del montaggio o comunque a questo riconducibili qualora il montaggio venga eseguito direttamente dall'Acquirente.

Art. 7 - Collaudo

- 7.1 L'Acquirente rinuncia espressamente a far valere pretese di risarcimento e/o di indennizzo nei confronti di EBS PUMPS anche in ipotesi di ritardata messa in funzione o inattività dell'intero impianto qualora esse dipendano da cause indipendenti da EBS PUMPS ovvero siano dovute a forza maggiore, caso fortuito e/o imprevisto. Il collaudo potrà essere effettuo-

ato da EBS PUMPS tramite personale specializzato sempre che ciò sia stato espressamente concordato anche in riferimento al corrispettivo in sede di sottoscrizione d'ordine. 7.2 La Venditrice non è responsabile del funzionamento dell'impianto qualora il collaudo venga eseguito direttamente dall'Acquirente.

Art. 8 - Prezzi e pagamenti

- 8.1 Il prezzo di vendita è quello indicato nell'ordine sottoscritto dall'Acquirente, determinato sulla base di valutazioni dei costi all'atto della sottoscrizione dell'ordine; i prezzi potranno subire delle variazioni o modificazioni, se nel corso della realizzazione dovessero cambiare le condizioni di fornitura, previa approvazione di entrambe le parti.
- 8.2 I prezzi s'intendono sempre IVA esclusa.
- 8.3 I pagamenti devono essere effettuati nei termini e nelle forme indicate nell'ordine sottoscritto dall'Acquirente. Il ritardo nei pagamenti determina l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto dalla normativa vigente.
- 8.4 In ipotesi di pagamento frazionato o rateale, il ritardato pagamento da parte del cliente comporterà per il medesimo la decadenza dal beneficio del termine concesso; in tal caso EBS PUMPS potrà dunque richiedere immediatamente il saldo, comprensivo degli interessi maturati sullo scaduto nella misura del tasso ufficiale di riferimento vigente maggiorato di tre punti.

Art. 9 - Garanzie sul materiale di produzione EBS PUMPS

- 9.1 La Venditrice garantisce i prodotti nei termini previsti dalla legge dalla data di consegna degli stessi.
- 9.2 La garanzia assoluta dalla Venditrice sulle parti riparate sarà estesa a norma di legge.
- 9.3 La Venditrice non assume alcuna garanzia nel caso di ripristini o interventi di terzi sui prodotti oggetto dell'ordine e così pure se utilizzati impropriamente o impiegati per applicazioni diverse da quelle per le quali sono stati forniti.
- 9.4 I prodotti che presentano vizi palesi non possono essere utilizzati dall'Acquirente, in difetto, l'Acquirente decade da ogni garanzia.
- 9.5 La denuncia degli eventuali vizi dovrà essere avanzata alla Venditrice a mezzo lettera raccomandata o mezzo PEC a ebspumps@pec.it

Art. 10 - Termini e condizioni per attivare la Garanzie

Salvo che nelle ipotesi descritte nell'articolo precedente, in relazione alle quali viene sin da ora esclusa qualsivoglia garanzia in favore dell'Acquirente, il quale sin da ora espressamente rinuncia a far valere nei confronti di EBS PUMPS richieste di risarcimento e/o di indennizzo anche a titolo di manleva, gli eventuali difetti e vizi di costruzione dovranno essere denunciati per iscritto, a pena di decadenza, come previsto nel precedente art.9. Le riparazioni e sostituzioni in periodo di garanzia verranno eseguiti gratuitamente da EBS PUMPS presso il cantiere stesso o presso la sua sede salvo diverso e specifico accordo delle Parti, da provarsi per atto scritto.

Art. 11 - Garanzia sulla componentistica

- 11.1 Sulla componentistica che venisse acquistata da EBS PUMPS presso terzi produttori al fine di poter dare esecuzione all'ordine, EBS PUMPS stessa risponde nei confronti dell'Acquirente a norma di legge.
- 11.2 Con la sottoscrizione dell'ordine, il Cliente dichiara dunque di ben conoscere e di integralmente accettare - per essere stato anticipatamente e compitamento su ciò edotto - le garanzie poste a copertura di tale componentistica, soprattutto per quel che attiene i termini e le modalità di denuncia, con ciò espressamente esonerando EBS PUMPS da qualsivoglia responsabilità per il caso di mancato loro rispetto.

Art. 12 - Annullamento e/o revoca dell'ordine di fornitura

Gli ordini, una volta sottoscritti dall'Acquirente, si intendono irrevocabili anche nell'ipotesi di ritardi nella consegna (vedi art. 4 precedente). In tale ipotesi l'Acquirente è comunque tenuto a rimborsare ad EBS PUMPS tutte le spese da questa sopportate per acquisto presso terzi del materiale indicato in ordine per la sua esecuzione oltre ad una penale pari al 33% dell'intero importo della commessa, fermo in ogni caso il diritto al rimborso del maggior danno eventualmente patito da EBS PUMPS.

Art. 13 - Reclami

Reclami relativi alla non corretta evasione dell'ordine ed anche in ipotesi di consegna non conforme, qualora non immediatamente evincibili in occasione della consegna del materiale, dovranno essere fatti pervenire per iscritto a EBS PUMPS entro il termine massimo previsto dalla legge in vigore.

Art. 14 - Legge applicabile e foro competente

- 14.1 Alle presenti CGV e alle Forniture alle quali esse accedono, si applicano le leggi dello Stato Italiano.
- 14.2 Per ogni eventuale controversia è riconosciuta la competenza territoriale esclusiva del Foro di Reggio Emilia.

Art. 15 - Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (già art. 10 L. 675/96) forniamo le seguenti informazioni. I dati forniti verranno trattati, nel rispetto della normativa sulle privacy, per le seguenti finalità: l'invio di comunicazioni, newsletter, materiale informativo e commerciale relativamente alle iniziative e attività commerciali della Società EBS PUMPS SRI a Socio Unico. Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo e recapito di posta elettronica sono obbligatori al fine di poter offrire il servizio di aggiornamento sulle attività e iniziative promosse dalla società, l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale aggiornamento delle comunicazioni ed informazioni; il conferimento dei dati relativi al recapito telefonico è facoltativo ed ha lo scopo di permettere a EBS PUMPS di informare tempestivamente sulla sua attività. I dati forniti verranno riportati e ordinati senza alcuna elaborazione interpretativa da parte di EBS PUMPS s.r.l. che declina sin d'ora ogni responsabilità sulla veridicità, esattezza e correttezza degli stessi. Il titolare del trattamento è la società EBS PUMPS SRI a Socio Unico con sede a Guastalla (RE), Via Circonvallazione, n. 41 e il materiale reperibile nella sede amministrativa in Gualtieri (RE), Via SS 63, 149/ M. nel rispetto della normativa vigente informiamo che si possono esercitare i relativi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in particolare si potrà conoscere l'esistenza di trattamenti di dati della loro origine e finalità, di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; di opporsi in tutto e in parte per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.



ZANZERO

Impianto antizanzare

i reali vantaggi
di un impianto
ZANZERO

RISPARMIO DI TEMPO

- unica installazione
- programmabile secondo esigenza
- unica manutenzione annuale

EFFICIENZA

- riduzione del 90% delle zanzare con il 50% dei prodotti erogati con altri metodi

PROTEZIONE REALE

- dosaggio perimetrale, distribuito e mirato alle esigenze

ECOLOGICO

- utilizzo di prodotti naturali
- innocuo per animali domestici e bambini

ECONOMICO

- riduzione consumi
- nessun spreco di prodotto
- pochi minuti di funzionamento al giorno



ZANZERO
Impianto antizanzare

ZANZERO

è un marchio EBS PUMPS srl

Via Cisa Ligure, 26/A - 42016 Guastalla (RE) Italy

Tel. (+39) 0522 577848

WhatsApp Assistenza e Info (+39) 340 4512694

info@zanzeroimpianti.it - www.zanzeroimpianti.it